



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342  
www.reckeweg.de

## Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

### Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron maść

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

**Substancje czynne:** 100 g maści zawiera: *Achillea millefolium* D3 0,1 g, *Arnica montana* D3 0,1 g, *Atropa bella-donna* D3 0,1 g, *Calendula officinalis* D3 0,1 g, *Camphora* D3 1 g, *Echinacea* D3 0,1 g, *Hamamelis virginiana* D3 0,1 g, *Hypericum perforatum* D3 0,1 g, *Oleum Pini silvestris* D1 2 g, *Oleum Rosmarini* D1 1 g, *Solanum dulcamara* D3 0,1 g, *Strychnos nux-vomica* D3 0,1 g, *Toxicodendron quercifolium* D3 0,1 g.

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

**Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron
3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron
6. Zawartość opakowania i inne informacje

**1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron i w jakim celu się go stosuje**

Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron maść jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco po urazach i w bólach mięśni.

**2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron**

**Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na arnikę (*Arnica montana*), jeżówkę (*Echinacea*) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (*Asteraceae*, dawniej złożone - *Compositae*). Nadwrażliwość na sumaka jadowitego (*Toxicodendron quercifolium*), dziurawiec (*Hypericum perforatum*), kamforę lub na którykolwiek ze składników leku. Astma oskrzelowa, krztusiec (ze względu na olejek sosnowy - *Oleum Pini silvestris*).

**Dzieci poniżej 12 lat:** Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie zaleca się stosowania leku Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron u dzieci poniżej 12 lat.

**Lek Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron a inne leki:** Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

**Ciąża i karmienie piersią:** Z powodu zawartości kamfory (*Camphora*) i olejku rozmarynowego (*Oleum Rosmarini*) nie należy stosować maści w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią.

**Wskazówka:** W przypadku jakichkolwiek niejasnych i nagle pojawiających się dolegliwości należy zwrócić się do lekarza, ponieważ może chodzić o schorzenie wymagające diagnozy i pomocy lekarskiej.

### 3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: Rano i wieczorem nanosić maść na chore miejsce.

Stosować tylko na zdrowej skórze, bez jakichkolwiek uszkodzeń.

Nie stosować na błonach śluzowych.

Nie stosować w obrębie twarzy i szyi, a przede wszystkim nosa.

Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Po zastosowaniu maści dokładnie umyć ręce.

Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.

### 4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron może powodować działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza:

- alergiczne reakcje skóry
- wyprysk kontaktowy
- podrażnienie skóry i błon śluzowych
- skurcz oskrzeli.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Wskazówka: W początkowej fazie stosowania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku stosowanie leku należy przerwać i zasięgnąć porady lekarza.

### Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C - PL-02-222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301

faks: 22 49 21 309

e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### 5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

### 6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### Co zawiera lek Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron

- Substancjami czynnymi leku są: Achillea millefolium D3, Arnica montana D3, Atropa bella-donna D3, Calendula officinalis D3, Camphora D3, Echinacea D3, Hamamelis virginiana D3, Hypericum perforatum D3, Oleum Pini silvestris D1, Oleum Rosmarini D1, Solanum dulcamara D3, Strychnos nux-vomica D3, Toxicodendron quercifolium D3.
- Pozostałe składniki pomocnicze to: olejek lawendowy, maść z alkoholami z lanoliny.

#### Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® R30 Atomare Beckeron

Pudełko z polistyrolu z zamknięciem zawiera 85 g maści koloru biało-żółtego do jasnożółtego.

#### Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy

tel.: +49 6251 1097-0

fax: +49 6251 3342

e-mail: [info@reckeweg.de](mailto:info@reckeweg.de)

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

POLYPHARM SA

Barska 33 - 02-315 Warszawa

tel.: +48 22 823 34 78

fax: +48 22 822 66 43

e-mail: [polypharm@polypharm.com.pl](mailto:polypharm@polypharm.com.pl)

**Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/2016**